

Scénario : RotB\_Lev5\_2b  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	15 ( 38)	
Vulpin	11 ( 36)	
Gaillet	25 ( 43)	
Coquelicot	51 ( 75)	
Brome mou	13 ( 40)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Jul-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 16
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 43
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 63
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 21
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Coquelicot 38
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Brome mou 1
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d1	200 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 63
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 34
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 1
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Orge de printemps

### Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Gaillet	18
Coquelicot	32
Brome mou	8

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Brome mou	-10

### Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

### Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-7
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-3
Brome mou	-8

### Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

### Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	14
Brome mou	0