

Scénario : RotB_Lev5_2c
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	12 (38)	
Vulpin	9 (36)	
Gaillet	22 (43)	
Coquelicot	44 (75)	
Brome mou	10 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 29
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 90

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 2
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 54
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 23
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4 Coquelicot 49 Brome mou 15	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Interculture Oct-d2 50% Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -4 Brome mou -5	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -6 Vulpin -9 Gaillet -15 Coquelicot -4 Brome mou -7	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -0 Coquelicot -3 Brome mou -2	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Coquelicot 38 Brome mou 1

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Ray-grass 7 Vulpin 8 Gaillet 75 Coquelicot 36 Brome mou 6	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Brome mou -4	Interculture Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 Vulpin -17 Gaillet -15 Coquelicot -6 Brome mou -14	Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Brome mou -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 54 Coquelicot 24 Brome mou 0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	220 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 14
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 0
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		