

Scénario : RotB\_Lev5\_2d  
Exploitation : Puisieux  
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |  |
|--------------|----------|--|
| Ray-grass    | 12 ( 38) |  |
| Vulpin       | 9 ( 36)  |  |
| Gaillet      | 19 ( 43) |  |
| Coquelicot   | 37 ( 75) |  |
| Brome mou    | 9 ( 40)  |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Aoû-d3        | Association de cultures :<br>Moyen | Sep-d3 50%<br>Aoû-d2 50%<br>Jul-d2 50%          | Pas de labour       | 12 gr/m²         |
| Ray-grass 96  | Ray-grass -6                       | Ray-grass -8                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Vulpin 89     | Vulpin -6                          | Vulpin -7                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 25    | Gaillet -6                         | Gaillet -3                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Coquelicot 41 | Coquelicot -6                      | Coquelicot -4                                   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0     |
| Brome mou 105 | Brome mou -6                       | Brome mou -7                                    | Brome mou 0         | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                            | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                  |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                        | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 80     |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                           | Vulpin 0  |                     | Vulpin 74        |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                          | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 14       |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                       | Coquelicot 0                                    |                     | Coquelicot 29    |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                        | Brome mou 0                                     |                     | Brome mou 90     |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Nov-d2        | Association de cultures :<br>Faible | Aoû-d2 50%<br>Sep-d2 50%<br>Oct-d1 50%          | Pas de labour       | 180 gr/m²        |
| Ray-grass 7   | Ray-grass -4                        | Ray-grass -13                                   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Vulpin 8      | Vulpin -4                           | Vulpin -13                                      | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 75    | Gaillet -4                          | Gaillet -5                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Coquelicot 36 | Coquelicot -4                       | Coquelicot -6                                   | Coquelicot 0        | Coquelicot 0     |
| Brome mou 6   | Brome mou -4                        | Brome mou -13                                   | Brome mou 0         | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                     | Gaillet 64       |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 24    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0      |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                         | Brome mou 0                                     |                     |                  |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Nov-d3        | Association de cultures :<br>Faible | Aoû-d3 50%                                      | Oct-d1              | 220 gr/m²        |
| Ray-grass 4   | Ray-grass -4                        | Ray-grass -4                                    | Ray-grass -12       | Ray-grass 0      |
| Vulpin 4      | Vulpin -4                           | Vulpin -3                                       | Vulpin -17          | Vulpin 0         |
| Gaillet 66    | Gaillet -4                          | Gaillet 0                                       | Gaillet -15         | Gaillet 0        |
| Coquelicot 27 | Coquelicot -4                       | Coquelicot -1                                   | Coquelicot -6       | Coquelicot 0     |
| Brome mou 2   | Brome mou -4                        | Brome mou -3                                    | Brome mou -14       | Brome mou 0      |
| Entre rangs   | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 12.5 cm       | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                     | Gaillet 45       |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 14    |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0      |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                         | Brome mou 0                                     |                     |                  |

## Année 4 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture                      | Interculture   | Date de labour                 | Densité de semis     |
|---------------|--|--|--------------------------------|----------------------|
| Mar-d3        | Association de cultures :<br>Très faible | Oct-d2 50%   | Nov-d3                         | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 33  | Ray-grass 0                              | Ray-grass -4   | Ray-grass -6                   | Ray-grass 0          |
| Vulpin 35     | Vulpin 0                                 | Vulpin -5  | Vulpin -9                      | Vulpin 0             |
| Gaillet 4     | Gaillet 0                                | Gaillet -5   | Gaillet -15                    | Gaillet 0            |
| Coquelicot 49 | Coquelicot 0                             | Coquelicot -4  | Coquelicot -4                  | Coquelicot 0         |
| Brome mou 15  | Brome mou 0                              | Brome mou -5   | Brome mou -7                   | Brome mou 0          |
| Entre rangs   | Variété                                  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique            | Score annuel         |
| 42 cm         | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Mai-d2 Avr-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2<br>Avr-d3 | Ray-grass 21         |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0                              | Ray-grass -2   |                                | Vulpin 20            |
| Vulpin 0      | Vulpin 0                                 | Vulpin -2  |                                | Gaillet 0            |
| Gaillet 0     | Gaillet 0                                | Gaillet -0   |                                | Coquelicot 38        |
| Coquelicot 0  | Coquelicot 0                             | Coquelicot -3  |                                | Brome mou 1          |
| Brome mou 0   | Brome mou 0                              | Brome mou -2   |                                |                      |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis      |
|---------------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Nov-d3        | Association de cultures :<br>Faible |   | Oct-d1              | 200 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 4   | Ray-grass -4                        | Ray-grass 0                                     | Ray-grass -12       | Ray-grass 0           |
| Vulpin 4      | Vulpin -4                           | Vulpin 0  | Vulpin -17          | Vulpin 0              |
| Gaillet 66    | Gaillet -4                          | Gaillet 0                                       | Gaillet -15         | Gaillet 0             |
| Coquelicot 27 | Coquelicot -4                       | Coquelicot 0                                    | Coquelicot -6       | Coquelicot 0          |
| Brome mou 2   | Brome mou -4                        | Brome mou 0                                     | Brome mou -14       | Brome mou 0           |
| Entre rangs   | Variété                             | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm       | Non couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Ray-grass 0           |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                         | Ray-grass 0                                     |                     | Vulpin 0              |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                            | Vulpin 0  |                     | Gaillet 45            |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                           | Gaillet 0                                       |                     | Coquelicot 15         |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0                        | Coquelicot 0                                    |                     | Brome mou 0           |
| Brome mou -2  | Brome mou 0                         | Brome mou 0                                     |                     |                       |

## Année 6 - Orge de printemps

### Date de semis

Fév-d2

|            |    |
|------------|----|
| Ray-grass  | 21 |
| Vulpin     | 24 |
| Gaillet    | 18 |
| Coquelicot | 32 |
| Brome mou  | 8  |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

|            |     |
|------------|-----|
| Ray-grass  | -10 |
| Vulpin     | -10 |
| Gaillet    | -10 |
| Coquelicot | -10 |
| Brome mou  | -10 |

### Interculture

Sep-d3 50%

|            |    |
|------------|----|
| Ray-grass  | -5 |
| Vulpin     | -6 |
| Gaillet    | -3 |
| Coquelicot | -3 |
| Brome mou  | -5 |

### Date de labour

Fév-d2

|            |     |
|------------|-----|
| Ray-grass  | -7  |
| Vulpin     | -10 |
| Gaillet    | -10 |
| Coquelicot | -3  |
| Brome mou  | -8  |

### Densité de semis

220 gr/m²

|            |   |
|------------|---|
| Ray-grass  | 0 |
| Vulpin     | 0 |
| Gaillet    | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Brome mou  | 0 |

### Entre rangs

12.5 cm

|            |    |
|------------|----|
| Ray-grass  | -2 |
| Vulpin     | -2 |
| Gaillet    | -2 |
| Coquelicot | -2 |
| Brome mou  | -2 |

### Variété

Non couvrante

|            |   |
|------------|---|
| Ray-grass  | 0 |
| Vulpin     | 0 |
| Gaillet    | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Brome mou  | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|            |   |
|------------|---|
| Ray-grass  | 0 |
| Vulpin     | 0 |
| Gaillet    | 0 |
| Coquelicot | 0 |
| Brome mou  | 0 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|            |    |
|------------|----|
| Ray-grass  | 0  |
| Vulpin     | 0  |
| Gaillet    | 0  |
| Coquelicot | 14 |
| Brome mou  | 0  |