

Scénario : RotB_Lev5_2a_2bis-b
Exploitation : Puisieux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18 (38)	
Vulpin	11 (36)	
Gaillet	25 (43)	
Coquelicot	53 (75)	
Brome mou	18 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 19	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 69	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 57
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 7
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 33
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 41
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 52
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 52
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 13
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 9
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 43
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 22
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 8 Vulpin 6 Gaillet 0 Coquelicot 27 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d1	200 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 17 Vulpin 12 Gaillet 73 Coquelicot 44 Brome mou 24
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Gaillet	18
Coquelicot	32
Brome mou	8

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Brome mou	-10

Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-7
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-3
Brome mou	-8

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	14
Brome mou	0