Odéra 2

Scénario : RotB_Lev5_2c_2bis-b
Exploitation : Puiseux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	8 (38)	
Vulpin	3 (36)	
Gaillet	19 (43)	
Coquelicot	35 (75)	
Brome mou	6 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d1

Ray-grass	73
Vulpin	43
Gaillet	5
Coquelicot	19
Brome mou	69

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass	-6
Vulpin	-6
Gaillet	-6
Coquelicot	-6
Brome mou	-6

Interculture

Sep-d3 50% | Aoû-d2 50% | Jul-d2 50%

Ray-grass	-8
Vulpin	-7
Gaillet	-3
Coquelicot	-4
Brome mou	-7

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	57
Vulpin	28
Gaillet	0
Coquelicot	7
Brome mou	54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Gaillet	84
Coquelicot	46
Brome mou	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%

Ray-grass	-13
Vulpin	-13
Gaillet	-5
Coquelicot	-6
Brome mou	-13

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Densité de semis

180 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	73
Coquelicot	33
Brome mou	2

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Aoû-d3 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-3
Gaillet	0
Coquelicot	-1
Brome mou	-3

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	54
Coquelicot	23
Brome mou	0

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Avr-d2

Ray-grass	19
Vulpin	21
Gaillet	2
Coquelicot	38
Brome mou	11

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Interculture

Oct-d2 50%

Ray-grass	-4
Vulpin	-5
Gaillet	-5
Coquelicot	-4
Brome mou	-5

Date de labour

Nov-d3

Ray-grass	-6
Vulpin	-9
Gaillet	-15
Coquelicot	-4
Brome mou	-7

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Mai-d2 Avr-d3
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-0
Coquelicot	-3
Brome mou	-2

Désherbage chimique

Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3

Score annuel

Ray-grass	8
Vulpin	6
Gaillet	0
Coquelicot	27
Brome mou	0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Ray-grass	7
Vulpin	8
Gaillet	75
Coquelicot	36
Brome mou	6

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Date de labour

Oct-d1

Ray-grass	-12
Vulpin	-17
Gaillet	-15
Coquelicot	-6
Brome mou	-14

Densité de semis

200 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	54
Coquelicot	24
Brome mou	0

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Fév-d2

Ray-grass	21
Vulpin	24
Gaillet	18
Coquelicot	32
Brome mou	8

Étouffement culture

Association de cultures : Fort

Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-10
Brome mou	-10

Interculture

Sep-d3 50%

Ray-grass	-5
Vulpin	-6
Gaillet	-3
Coquelicot	-3
Brome mou	-5

Date de labour

Fév-d2

Ray-grass	-7
Vulpin	-10
Gaillet	-10
Coquelicot	-3
Brome mou	-8

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	14
Brome mou	0