

Scénario : RotB\_Lev5\_2d\_2bis-a  
 Exploitation : Puiseux  
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 ( 38 )
Vulpin	6 ( 36 )
Gaillet	16 ( 43 )
Coquelicot	32 ( 75 )
Brome mou	7 ( 40 )

**Scénario :**

**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 89	Brome mou -6	Brome mou -7	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 72
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 53
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 2
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 17
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 74

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 75	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 36	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 6	Brome mou -4	Brome mou -13	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 45
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 14
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 44	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Brome mou 14	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -7	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 15 Vulpin 13 Gaillet 0 Coquelicot 33 Brome mou 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1	Oct-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Brome mou 2	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -14	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 45 Coquelicot 15 Brome mou 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Fév-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -10	Gaillet 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 8	Brome mou -10	Brome mou -5	Brome mou -8	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 14
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0