

Exploitation : Poix
Parcelle : Rotation 3
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	26	
Véronique FDL	57	
Gaillet	27	
Renouée persicaire	60	
Chénopode	64	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Renouée persicaire 116</p> <p>Chénopode 66</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Aoû-d2 50%</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Déc-d3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 23</p> <p>Véronique FDL 17</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 113</p> <p>Chénopode 63</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 45
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 90
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 22
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Véronique FDL 68</p> <p>Gaillet 97</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 11</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>Oct-d1 50%</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique FDL -0</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>215 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
<p>12 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Vulpin 47</p> <p>Véronique FDL 61</p> <p>Gaillet 88</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 4</p>	

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin 28</p> <p>Véronique FDL 20</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Renouée persicaire 125</p> <p>Chénopode 71</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Déc-d3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
<p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Renouée persicaire -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Chénopode 0</p>		<p>Vulpin 21</p> <p>Véronique FDL 15</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Renouée persicaire 121</p> <p>Chénopode 66</p>	

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	
Oct-d3	
Vulpin	35
Véronique FDL	80
Gaillet	93
Renouée persicaire	0
Chénopode	8

Étouffement culture	
Association de cultures : Faible	
Vulpin	-4
Véronique FDL	-4
Gaillet	-4
Renouée persicaire	-4
Chénopode	-4

Interculture	
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Gaillet	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Date de labour	
Oct-d3	
Vulpin	-7
Véronique FDL	-3
Gaillet	-8
Renouée persicaire	-2
Chénopode	-1

Densité de semis	
250 gr/m ²	
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Gaillet	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Entre rangs	
12 cm	
Vulpin	-2
Véronique FDL	-2
Gaillet	-2
Renouée persicaire	-2
Chénopode	-2

Variété	
Non couvrante	
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Gaillet	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique	
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Gaillet	0
Renouée persicaire	0
Chénopode	0

Désherbage chimique	

Score annuel	
Vulpin	22
Véronique FDL	70
Gaillet	79
Renouée persicaire	0
Chénopode	1