

Scénario : Lev2bis a
 Exploitation : Poix
 Parcelle : Rotation 3bis - Lin
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 (27)
Véronique FDL	57 (59)
Gaillet	27 (27)
Renouée persicaire	51 (52)
Chénopode	59 (63)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²	
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0	
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32	
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 29	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0	
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 58	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 45
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 62
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 2

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 89
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 47
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 61
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 1
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 1
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 114
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 52

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Oct-d3	250 gr/m ²
Vulpin 35 Véronique FDL 80 Gaillet 93 Renouée persicaire 0 Chénopode 8	Vulpin -4 Véronique FDL -4 Gaillet -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin -7 Véronique FDL -3 Gaillet -8 Renouée persicaire -2 Chénopode -1	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0		Vulpin 22 Véronique FDL 70 Gaillet 79 Renouée persicaire 0 Chénopode 1