

Scénario : Lev1L
Exploitation : Poix
Parcelle : Rotation 3bis - Lin
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|-----------|--|
| Vulpin | 25 (27) | |
| Véronique FDL | 58 (59) | |
| Gaillet | 28 (27) | |
| Renouée persicaire | 51 (52) | |
| Chénopode | 62 (63) | |

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Août-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m² |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 32 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -12 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 60 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 28 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 26 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 56 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 60 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Sep-d2 50% | Non définie | 215 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 45 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique FDL 62 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Gaillet 90 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 25 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -12 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 91 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 23 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique FDL 19 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 87 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 60 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Non définie | 215 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 47 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique FDL 61 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Gaillet 88 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 4 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Août-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 20 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -12 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 125 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 71 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 16 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique FDL 12 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 119 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 65 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 80 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 24 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique FDL 72 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Gaillet 83 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |