

Scénario : Lev3
 Exploitation : Poix
 Parcelle : Rotation 3bis - Lin
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Vulpin | 27 (27) |
| Véronique FDL | 57 (59) |
| Gaillet | 27 (27) |
| Renouée persicaire | 48 (52) |
| Chénopode | 60 (63) |

Scénario :

| Année 1 - Lin de printemps | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² | |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | |
| Véronique FDL 32 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 | |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | |
| Renouée persicaire 60 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 32 | |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 29 | |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 | |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 58 | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 61 | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Sep-d1 50% | Non définie | 215 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Jan-d3 | Fév-d2 Nov-d2 | Vulpin 44 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Véronique FDL 59 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | | Gaillet 89 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -2 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 25 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 91 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Jun-d2 | Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 | Vulpin 26 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Véronique FDL 22 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -1 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 79 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | | Chénopode 57 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Non définie | 215 gr/m ² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Jan-d3 | Fév-d2 Nov-d2 | Vulpin 47 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Véronique FDL 59 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | | Gaillet 86 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -2 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Chénopode 4 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 20 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 125 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 71 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Jun-d2 Mai-d2 | Avr-d3 | Vulpin 20 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Véronique FDL 14 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée persicaire 111 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -10 | | Chénopode 62 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -4 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|--|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Oct-d3 | 250 gr/m ² |
| Vulpin 35 Véronique FDL 80 Gaillet 93 Renouée persicaire 0 Chénopode 8 | Vulpin -4 Véronique FDL -4 Gaillet -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Vulpin -7 Véronique FDL -3 Gaillet -8 Renouée persicaire -2 Chénopode -1 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Jan-d3 Herse étrille : | Nov-d2 Fév-d2 | Vulpin 22 Véronique FDL 68 Gaillet 77 Renouée persicaire 0 Chénopode 1 |
| Vulpin -2 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Vulpin -1 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | | |