

Scénario : Rot3_Lev2_2bis
 Exploitation : Poix
 Parcelle : Rotation 3
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Vulpin | 23 (26) |
| Véronique FDL | 47 (57) |
| Gaillet | 26 (27) |
| Renouée persicaire | 58 (60) |
| Chénopode | 61 (64) |

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

| | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------|------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 28 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 20 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 3 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 116 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 23 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 17 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 113 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 63 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% Sep-d2 50% | Non définie | 215 gr/m ² |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 50 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 72 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 44 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 87 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 6 |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 25 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 91 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 27 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 22 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 89 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 62 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Non définie | 215 gr/m ² |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 50 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 75 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 44 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 85 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 8 |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% | Déc-d3 | 12 gr/m ² |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique FDL 6 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -6 | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire 119 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 1 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 1 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 114 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 52 |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|---|--|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Oct-d3 | 250 gr/m ² Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 |
| Vulpin 14 Véronique FDL 83 Gaillet 84 Renouée persicaire 0 Chénopode 6 | Vulpin -4 Véronique FDL -4 Gaillet -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Vulpin -7 Véronique FDL -3 Gaillet -8 Renouée persicaire -2 Chénopode -1 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 2 Véronique FDL 74 Gaillet 70 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 |
| Vulpin -2 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0 | | |