

Scénario : Rot3L_Lev2_2bis-b
Exploitation : Poix
Parcelle : Rotation 3bis - Lin
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	24 (27)	
Véronique FDL	50 (59)	
Gaillet	26 (27)	
Renouée persicaire	45 (52)	
Chénopode	59 (63)	

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 29
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 61

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 72
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 87
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 6
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 27
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 22
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 89
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 8
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 97	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 93
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 47
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Vulpin 14 Véronique FDL 83 Gaillet 84 Renouée persicaire 0 Chénopode 6	Association de cultures : Faible Vulpin -4 Véronique FDL -4 Gaillet -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Oct-d3 Vulpin -7 Véronique FDL -3 Gaillet -8 Renouée persicaire -2 Chénopode -1	250 gr/m² Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm Vulpin -2 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2	Non couvrante Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0		Vulpin 2 Véronique FDL 74 Gaillet 70 Renouée persicaire 0 Chénopode 0