

Scénario : SCENARIO\_2  
Exploitation : TEST  
Parcelle : TEST\_110730  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :  |  |
|--------------|-----------|--|
| Vulpin       | 22 ( 73 ) |  |
| Gaillet      | 12 ( 58 ) |  |
| Ray-grass    | 28 ( 68 ) |  |
| Chénopode    | 57 ( 18 ) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Août-d2       | Association de cultures :<br>Moyen | Août-d1 50%                                     | Pas de labour       | 220 gr/m²        |
| Vulpin 68     | Vulpin -6                          | Vulpin 0                                        | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 13    | Gaillet -6                         | Gaillet 0                                       | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 88  | Ray-grass -6                       | Ray-grass -2                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Chénopode 34  | Chénopode -6                       | Chénopode -2                                    | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Entre rangs   | Variété                            | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 15 cm         | Non couvrante                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Vulpin 60        |
| Vulpin -2     | Vulpin 0                           | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 5        |
| Gaillet -2    | Gaillet 0                          | Gaillet 0                                       |                     | Ray-grass 78     |
| Ray-grass -2  | Ray-grass 0                        | Ray-grass 0                                     |                     | Chénopode 24     |
| Chénopode -2  | Chénopode 0                        | Chénopode 0                                     |                     |                  |

## Année 2 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Mar-d1        | Association de cultures : Fort | Aoû-d2 50% Sep-d1 50%                           | Pas de labour       | 200 gr/m²        |
| Vulpin 36     | Vulpin -10                     | Vulpin -5                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Gaillet 9     | Gaillet -10                    | Gaillet 0                                       | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 33  | Ray-grass -10                  | Ray-grass -8                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Chénopode 58  | Chénopode -10                  | Chénopode -3                                    | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Entre rangs   | Variété                        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 15 cm         | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Vulpin 20        |
| Vulpin -1     | Vulpin 0                       | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet -1    | Gaillet 0                      | Gaillet 0                                       |                     | Ray-grass 15     |
| Ray-grass -1  | Ray-grass 0                    | Ray-grass 0                                     |                     | Chénopode 44     |
| Chénopode -1  | Chénopode 0                    | Chénopode 0                                     |                     |                  |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Oct-d3        | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%                           | Sep-d1              | 200 gr/m²        |
| Vulpin 35     | Vulpin -4                        | Vulpin -3                                       | Vulpin -14          | Vulpin 0         |
| Gaillet 93    | Gaillet -4                       | Gaillet 0                                       | Gaillet -8          | Gaillet 0        |
| Ray-grass 35  | Ray-grass -4                     | Ray-grass -6                                    | Ray-grass -12       | Ray-grass 0      |
| Chénopode 8   | Chénopode -4                     | Chénopode -3                                    | Chénopode -4        | Chénopode 0      |
| Entre rangs   | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 15 cm         | Très couvrante                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     | Vulpin 12        |
| Vulpin -1     | Vulpin -2                        | Vulpin 0                                        |                     | Gaillet 78       |
| Gaillet -1    | Gaillet -2                       | Gaillet 0                                       |                     | Ray-grass 10     |
| Ray-grass -1  | Ray-grass -2                     | Ray-grass 0                                     |                     | Chénopode 0      |
| Chénopode -1  | Chénopode -2                     | Chénopode 0                                     |                     |                  |

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Avr-d1

|           |    |
|-----------|----|
| Vulpin    | 28 |
| Gaillet   | 3  |
| Ray-grass | 27 |
| Chénopode | 66 |

Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

|           |   |
|-----------|---|
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Chénopode | 0 |

Interculture

|           |   |
|-----------|---|
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Chénopode | 0 |

Date de labour

Nov-d3

|           |     |
|-----------|-----|
| Vulpin    | -9  |
| Gaillet   | -15 |
| Ray-grass | -6  |
| Chénopode | -2  |

Densité de semis

180 gr/m²

|           |   |
|-----------|---|
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Chénopode | 0 |

Entre rangs

15 cm

|           |   |
|-----------|---|
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Chénopode | 0 |

Variété

Non couvrante

|           |   |
|-----------|---|
| Vulpin    | 0 |
| Gaillet   | 0 |
| Ray-grass | 0 |
| Chénopode | 0 |

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Mai-d2  
Herse étrille :

|           |    |
|-----------|----|
| Vulpin    | -1 |
| Gaillet   | 0  |
| Ray-grass | -0 |
| Chénopode | -3 |

Désherbage chimique

Avr-d2   Mai-d1

Score annuel

|           |    |
|-----------|----|
| Vulpin    | 19 |
| Gaillet   | 0  |
| Ray-grass | 20 |
| Chénopode | 60 |