

Scénario : Rot3P\_Lev2\_2bis-c\_L(4)S  
 Exploitation : Poix  
 Parcelle : Rotation 3  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 ( 26)
Véronique FDL	47 ( 57)
Gaillet	25 ( 27)
Renouée persicaire	51 ( 60)
Chénopode	59 ( 64)

### Scénario :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 112
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 7

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 22
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 88
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 75
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Véronique FDL 1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Renouée persicaire 75	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 70
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 42

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
	Vulpin -4 Véronique FDL -4 Gaillet -4 Renouée persicaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin -7 Véronique FDL -3 Gaillet -8 Renouée persicaire -2 Chénopode -1	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2 Véronique FDL -2 Gaillet -2 Renouée persicaire -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0		Vulpin 2 Véronique FDL 74 Gaillet 70 Renouée persicaire 0 Chénopode 0