

Scénario : Rot3P_Lev5_2_2bisc_1L_S
Exploitation : Poix
Parcelle : Rotation 3
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21 (26)	
Véronique FDL	39 (57)	
Gaillet	17 (27)	
Renouée persicaire	47 (60)	
Chénopode	57 (64)	

Scénario :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Véronique FDL 20</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Renouée persicaire 116</div> <div>Chénopode 66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire -1</div> <div>Chénopode -3</div>	Date de labour <div>Déc-d3</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Véronique FDL -6</div> <div>Gaillet -12</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Chénopode -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 16</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée persicaire 110</div> <div>Chénopode 60</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	215 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 69
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 7
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Renouée persicaire 91	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 19
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 86
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 75
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 8
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 3	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 35	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 37
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 26
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Renouée persicaire 75	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 67
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 39
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Oct-d3	250 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -14	Vulpin 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -17	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 70
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Gaillet 57
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		