

Scénario : Lev5_2_2bisc_1Lbis_S
 Exploitation : Poix
 Parcelle : Rotation 3bis - Lin
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	8 (27)
Véronique FDL	58 (59)
Gaillet	16 (27)
Renouée persicaire	28 (52)
Chénopode	52 (63)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps						
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis		
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m ²		
Vulpin 36 Véronique FDL 38 Gaillet 9 Renouée persicaire 35 Chénopode 58	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin -4 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire -1 Chénopode -3	Vulpin -9 Véronique FDL -6 Gaillet -12 Renouée persicaire -4 Chénopode -2	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0		
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel		
Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Véronique FDL 0 Gaillet 0 Renouée persicaire 0 Chénopode 0		Vulpin 23 Véronique FDL 33 Gaillet 0 Renouée persicaire 30 Chénopode 52		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 72
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% jul-d3 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 58


Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	215 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 2
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 77
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 74
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée persicaire 3	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Chénopode 35	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 37
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 26

Année 6 - Maïs



Année 7 - Blé d'hiver

