

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : la borne 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	31
Chrysanthème des moissons	18
Séneçon vulgaire	40
Vulpin	12
Coquelicot	54

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Carotte sauvage 25 Chrysanthème des moissons 23 Séneçon vulgaire 41 Vulpin 35 Coquelicot 55	Étouffement culture Association de cultures : Faible Carotte sauvage -4 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Vulpin -4 Coquelicot -4	Interculture Sep-d2 50% Oct-d1 50% Carotte sauvage -4 Chrysanthème des moissons -2 Séneçon vulgaire -3 Vulpin -11 Coquelicot -6	Date de labour Sep-d1 Carotte sauvage -3 Chrysanthème des moissons -3 Séneçon vulgaire -4 Vulpin -14 Coquelicot -4	Densité de semis 200 gr/m ² Carotte sauvage 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Coquelicot 0
Entre rangs 17 cm Carotte sauvage 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1 Vulpin -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Carotte sauvage 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Carotte sauvage 13 Chrysanthème des moissons 13 Séneçon vulgaire 29 Vulpin 5 Coquelicot 41


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Sep-d1	200 gr/m ²
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Chrysanthème des moissons 23	Chrysanthème des moissons -4	Chrysanthème des moissons -2	Chrysanthème des moissons -3	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 13
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons 0		Chrysanthème des moissons 13
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 29
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 5
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 41

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Sep-d1	200 gr/m ²
Carotte sauvage 22	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0
Chrysanthème des moissons 16	Chrysanthème des moissons -6	Chrysanthème des moissons -2	Chrysanthème des moissons -3	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 31	Vulpin -6	Vulpin -11	Vulpin -14	Vulpin 0
Coquelicot 50	Coquelicot -6	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 9
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0		Chrysanthème des moissons 4
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 34

Année 4 - Luzerne



Année 5 - Luzerne

