


Exploitation : TAUPIN Arnaud
Parcelle : Rotation2
Type de sol : Argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|--|
| Ray-grass | 50  |

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66 | Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10 | Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -8 | Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 | Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 36 |

Année 2 - Colza d'hiver

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 | Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 | Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -8 | Date de labour Aoû-d3 Ray-grass -11 | Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 72 |

Année 3 - Blé d'hiver

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 | Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Ray-grass -8 | Date de labour Oct-d1 Ray-grass -12 | Densité de semis 200 gr/m² Ray-grass 0 |
| Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 | Variété Non couvrante Ray-grass 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 | Désherbage chimique | Score annuel Ray-grass 45 |