





Scénario : SCENARIO_3
Exploitation : TEST
Parcelle : TEST_110730
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	41 (73)	
Gaillet	24 (58)	
Ray-grass	43 (68)	
Chénopode	52 (18)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 60
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 78
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 24
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Déc-d2	220 gr/m²
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 36
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 91
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 57
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 8
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Vulpin 28 Gaillet 3 Ray-grass 27 Chénopode 66	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Interculture Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Vulpin -4 Gaillet -6 Ray-grass -3 Chénopode -1	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 24 Gaillet 0 Ray-grass 24 Chénopode 64

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Vulpin 87 Gaillet 95 Ray-grass 69 Chénopode 15	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Gaillet -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Vulpin -5 Gaillet 0 Ray-grass -8 Chénopode -3	Date de labour Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Densité de semis 200 gr/m² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 17 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 78 Gaillet 91 Ray-grass 57 Chénopode 8