

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Kerguéhennec
Parcelle 5
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée persicaire	39
Stellaire intermédiaire	56
Véronique FDL	47
Véronique de perse	60
Renouée des oiseaux	55

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Mai-d1 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Renouée persicaire 94	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Stellaire intermédiaire 25	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 3	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 48	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 79
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Stellaire intermédiaire 20
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 38
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Renouée des oiseaux 35
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Renouée persicaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Renouée des oiseaux 0	Renouée persicaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Renouée des oiseaux 0	Nov-d2	12 gr/m ²
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Renouée persicaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante Renouée persicaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Renouée persicaire 0 Stellaire intermédiaire 17 Véronique FDL 72 Véronique de perse 19 Renouée des oiseaux 0	

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Stellaire intermédiaire 52	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14		Renouée persicaire 45
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5		Stellaire intermédiaire 45
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Véronique de perse 25
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		Renouée des oiseaux 110