

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : La Hourre
ZR1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|----------|
| Chénopode | 35 |
| Coquelicot | 25 |
| Laiteron rude | 48 |
| Mouron | 55 |
| Renouée liseron | 30 |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date de semis Nov-d3 Chénopode 6 Coquelicot 27 Laiteron rude 19 Mouron 2 Renouée liseron 1 | Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Coquelicot -4 Laiteron rude -4 Mouron -4 Renouée liseron -4 | Interculture Chénopode 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0 | Date de labour Nov-d1 Chénopode -1 Coquelicot -2 Laiteron rude -2 Mouron -1 Renouée liseron -3 | Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0 |
| Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0 | Variété Non couvrante Chénopode 0 Coquelicot 0 Laiteron rude 0 Mouron 0 Renouée liseron 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Chénopode -5 Coquelicot -4 Laiteron rude -2 Mouron -3 Renouée liseron -2 | Désherbage chimique | Score annuel Chénopode 0 Coquelicot 16 Laiteron rude 11 Mouron 0 Renouée liseron 0 |

Année 2 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Mai-d1 50% Fév-d1 50% Avr-d2 50% Jul-d3 50% | Oct-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 52 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 21 | Coquelicot 0 | Coquelicot -5 | Coquelicot -3 | Coquelicot 0 |
| Laiteron rude 60 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -7 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Mouron 92 | Mouron 0 | Mouron -10 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Renouée liseron 128 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -12 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 39 Coquelicot 13 Laiteron rude 47 Mouron 75 Renouée liseron 107 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Chénopode 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot -1 | | Coquelicot 0 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -5 | | Laiteron rude 0 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron -6 | | Mouron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -5 | | Renouée liseron 0 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Oct-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4 | Coquelicot -7 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Laiteron rude 28 | Laiteron rude -4 | Laiteron rude -3 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 |
| Mouron 2 | Mouron -4 | Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Mar-d1 Jan-d2 | | Chénopode 1 Coquelicot 41 Laiteron rude 20 Mouron 0 Renouée liseron 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 0 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | | Coquelicot 0 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -2 | | Laiteron rude 0 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron -1 | | Mouron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |

Année 4 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
|---------------|---------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| Jul-d1 | Association de cultures : Très faible | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Mar-d3 50% Jun-d1 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Jul-d1 50% Jul-d2 50% </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Oct-d2 50% </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode -9 Coquelicot -7 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude -10 Mouron -11 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron -9 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Pas de labour Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | 12 gr/m ² |
| 42 cm | Non couvrante | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 27 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 23 Mouron 30 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 5 </div> | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | | |
| Entre rangs | Variété | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| Déc-d2 | Association de cultures : Faible | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode -1 Coquelicot -3 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude -2 Mouron -1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron -3 </div> | 12 gr/m ² |
| 42 cm | Non couvrante | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode -6 Coquelicot -5 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude -4 Mouron -5 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron -5 </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 4 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Mar-d3 | | |
| Entre rangs | Variété | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Chénopode 0 Coquelicot 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Laiteron rude 0 Mouron 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Renouée liseron 0 </div> | | |

Année 6 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Avr-d2 50% | Déc-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 15 | Coquelicot 0 | Coquelicot -4 | Coquelicot -2 | Coquelicot 0 |
| Laiteron rude 59 | Laiteron rude 0 | Laiteron rude -5 | Laiteron rude -2 | Laiteron rude 0 |
| Mouron 86 | Mouron 0 | Mouron -9 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Renouée liseron 110 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -12 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 | | Chénopode 38 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Coquelicot 9 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Chénopode -2 | | Laiteron rude 49 |
| Laiteron rude 0 | Laiteron rude 0 | Coquelicot -0 | | Mouron 72 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Laiteron rude -3 | | Renouée liseron 91 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Mouron -3 | | |
| | | Renouée liseron -4 | | |