

Exploitation : 1- ROTAB : La Hourre
Parcelle : ZR2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	21	
Folle-avoine	0	
Laiteron rude	21	
Mouron	20	
Sanve	7	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d3 50%	Oct-d2	12 gr/m²
Gaillet 63	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -16	Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Laiteron rude 16	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Sanve 6	Sanve 0	Sanve -0	Sanve -3	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Fév-d1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -3		Gaillet 41
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -10		Folle-avoine 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Laiteron rude 9
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Mouron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -9		Sanve 0

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -10	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Sanve 0	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1 Mar-d2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -14		Folle-avoine 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -6		Mouron 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -12		Sanve 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Jun-d1 50% Mai-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Laiteron rude 44	Laiteron rude 0	Laiteron rude -7	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 58	Mouron 0	Mouron -9	Mouron -2	Mouron 0
Sanve 23	Sanve 0	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Laiteron rude 32
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Mouron 43
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 15

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Fort	Nov-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Laiteron rude 20	Laiteron rude -10	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Sanve 7	Sanve -10	Sanve -0	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Gaillet 42
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Laiteron rude 5
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Août-d1 50% Jul-d1 50%	Sep-d3	12 gr/m²
Gaillet 48	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0
Laiteron rude 11	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0
Sanve 6	Sanve 0	Sanve -3	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Gaillet 34
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Laiteron rude 2
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Gaillet	75
Folle-avoine	13
Laiteron rude	23
Mouron	2
Sanve	18

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Gaillet	-4
Folle-avoine	-4
Laiteron rude	-4
Mouron	-4
Sanve	-4

Interculture

Oct-d2 50% Nov-d2 50%
Oct-d3 50%

Gaillet	-14
Folle-avoine	-2
Laiteron rude	-4
Mouron	0
Sanve	-2

Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Sanve	0

Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Sanve	0

Entre rangs

42 cm

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Sanve	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Laiteron rude	0
Mouron	0
Sanve	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Mar-d2

Gaillet	-0
Folle-avoine	-5
Laiteron rude	-1
Mouron	-1
Sanve	-4

Désherbage chimique

Score annuel

Gaillet	56
Folle-avoine	2
Laiteron rude	14
Mouron	0
Sanve	8