

Exploitation : 1- ROTAB : La Hourre  
Parcelle : ZR7  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	20	
Folle-avoine	3	
Gaillet	15	
Laiteron rude	33	
Mouron	44	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Folle-avoine 44</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Laiteron rude 61</p> <p>Mouron 94</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Mar-d2 50%    Jul-d3 50%</p> <p>Avr-d3 50%    Avr-d1 50%</p> <p>Coquelicot -7</p> <p>Folle-avoine -13</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Laiteron rude -7</p> <p>Mouron -10</p>	<p>Sep-d2</p> <p>Coquelicot -5</p> <p>Folle-avoine -9</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Mouron -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Jun-d2    Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Coquelicot -0</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude -3</p> <p>Mouron -3</p>		<p>Coquelicot 17</p> <p>Folle-avoine 22</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Laiteron rude 47</p> <p>Mouron 78</p>

## Année 2 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Déc-d2 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Sep-d3	12 gr/m²
Coquelicot 8	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Folle-avoine 2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0
Gaillet 48	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet -12	Gaillet 0
Laiteron rude 11	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -14		Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 22
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5		Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -6		Mouron 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Sep-d1	12 gr/m²
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -3	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Jan-d2 Nov-d3		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 35
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6		Gaillet 66
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		Laiteron rude 16
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Jul-d1 50% Avr-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Coquelicot 7	Coquelicot 0	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 32	Laiteron rude 0	Laiteron rude -13	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Mouron 41	Mouron 0	Mouron -14	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 20
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Mouron 27
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Déc-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Coquelicot 8	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Folle-avoine 2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Gaillet 48	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet -13	Gaillet 0
Laiteron rude 11	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8		Gaillet 27
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Laiteron rude 1
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		