

Exploitation :

1- ROTAB : La Hourre

Parcelle :

ZR9

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Renouée liseron | 34 |
| Renouée des oiseaux | 43 |
| Sanve | 29 |
| Véronique de perse | 42 |
| Vulpin | 4 |

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Nov-d3 | Association de cultures : Fort | Oct-d2 50% Nov-d2 50% | Sep-d2 | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sanve 6 | Sanve -10 | Sanve -2 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Véronique de perse 15 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -5 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 1 | Vulpin -10 | Vulpin -6 | Vulpin -16 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Mar-d1 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -5 | | Sanve 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Vulpin 0 |

Année 2 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
|---------------|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Jul-d3 | Association de cultures : Très faible | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 19 Véronique de perse 30 Vulpin 25 | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Pas de labour Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | | | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 19 Véronique de perse 30 Vulpin 25 |
| | | | | | |

Année 3 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis | |
|---------------|---------------------------------------|---|--|---|--|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Pas de labour Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel | |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | | | Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Sanve 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| | | | | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Faible | Nov-d2 50% Sep-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sanve 18 | Sanve -4 | Sanve -1 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Véronique de perse 22 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -3 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 8 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | | Renouée des oiseaux 2 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -4 | | Sanve 9 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | Véronique de perse 14 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Vulpin 0 |

Année 5 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| Mai-d1 | Association de cultures : Très faible | Mai-d1 50% Avr-d2 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 128 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -12 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 69 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -12 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sanve 36 | Sanve 0 | Sanve -6 | Sanve -3 | Sanve 0 |
| Véronique de perse 45 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -3 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 9 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jun-d1 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -5 | | Renouée liseron 105 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -2 | | Renouée des oiseaux 52 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve -1 | | Sanve 26 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -2 | | Véronique de perse 36 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |

Année 6 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Oct-d2 50% Nov-d1 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Renouée des oiseaux 110 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Sanve 54 | Sanve 0 | Sanve -9 | Sanve 0 | Sanve 0 |
| Véronique de perse 44 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -6 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -9 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 | | Renouée liseron 123 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée des oiseaux 101 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Sanve 46 |
| Sanve 0 | Sanve 0 | Sanve 0 | | Véronique de perse 38 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Vulpin 12 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |