

Exploitation : 1- ROTAB : La Hourre  
 Parcelle : ZR11  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Coquelicot	54
Folleavoine	20
Sanve	41
Renouée liseron	30
Renouée des oiseaux	56

**Situation initiale :**

Année 1 - Luzerne						
<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>		
Oct-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Avr-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>		
Coquelicot 66 Folleavoine 21 Sanve 12 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -4 Folleavoine -5 Sanve -5 Renouée liseron -6 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		
<b>Entre rangs</b> 42 cm	<b>Variété</b> Non couvrante	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>		
Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Folleavoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		Coquelicot 62 Folleavoine 16 Sanve 7 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0		

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Avr-d3 50% Avr-d2 50% Fév-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -9	Sanve -2	Sanve 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 92	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 21 Folle-avoine 32 Sanve 33 Renouée liseron 115 Renouée des oiseaux 76
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 9	Sanve -10	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Jan-d2 Nov-d3		Coquelicot 31 Folle-avoine 0 Sanve 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		

### Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Sep-d2 50% Nov-d2 50% Mar-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 43
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 84
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 74
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 58
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 120

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Coquelicot 14	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Sanve 17	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d1		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Coquelicot 1
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9		Folle-avoine 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Sanve 2
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée des oiseaux 0