

Exploitation :

1- ROTAB : La Saussaye

Parcelle :

SA

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mouron	20
Paturin	35
Ray-grass	16
Renouée liseron	7
Séneçon vulgaire	30

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Aoû-d3</span>	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible	Interculture  Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Date de labour  <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Pas de labour</span>	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>
Mouron 9 Paturin 33 Ray-grass 96 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 25	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs  42 cm	Variété  Non couvrante	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0		Mouron 9 Paturin 33 Ray-grass 96 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 25

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Jan-d1</span>	Association de cultures : Très faible	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Pas de labour Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	12 gr/m <sup>2</sup> Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Fév-d3</span>	Désherbage chimique
			Mouron 0 Paturin -1 Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire -1	Mouron 0 Paturin 11 Ray-grass 1 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 9

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Jan-d1</span>	Association de cultures : Très faible	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 10	Pas de labour Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	12 gr/m <sup>2</sup> Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Mouron 0 Paturin 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Mar-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Avr-d1</span>	Désherbage chimique
			Mouron -5 Paturin -3 Ray-grass -4 Renouée liseron -5 Séneçon vulgaire -4	Mouron 0 Paturin 9 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 6

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 15	Paturin -4	Paturin -5	Paturin -1	Paturin 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 32	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mar-d1		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1		Mouron 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -1		Paturin 4
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1		Séneçon vulgaire 21

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Mouron 54	Mouron -10	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 36	Paturin -10	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		Mouron 38
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Paturin 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 10
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 39
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Séneçon vulgaire 23