

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Thorigné
Rotation 1 - long
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Amarante réfléchie	14	
Arroche	29	
Capselle	25	
Chénopode	28	
Coquelicot	32	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 14	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -2	Capselle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Arroche 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Capselle 10
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 21
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 19	Capselle -4	Capselle -5	Capselle -1	Capselle 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 27	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d2		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Arroche 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -16		Capselle 2
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -7		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Coquelicot 9
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -7		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 58	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 61	Arroche 0	Arroche -6	Arroche -3	Arroche 0
Capselle 28	Capselle 0	Capselle -6	Capselle -2	Capselle 0
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -8	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : jun-d1 Mai-d3		Amarante réfléchie 40
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -14		Arroche 48
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -5		Capselle 17
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -3		Chénopode 38
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Coquelicot 10
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		

Année 4 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 12	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -1	Capselle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -3		Arroche 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -8		Capselle 5
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -4		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Coquelicot 10
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -3	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 27	Capselle -4	Capselle -3	Capselle -2	Capselle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Arroche 6
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Capselle 17
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 44
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>35</div> <div>Arroche</div> <div>81</div> <div>Capselle</div> <div>31</div> <div>Chénopode</div> <div>57</div> <div>Coquelicot</div> <div>29</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Arroche</div> <div>0</div> <div>Capselle</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<div>Avr-d2 50% Mar-d3 50%</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Arroche</div> <div>-12</div> <div>Capselle</div> <div>-5</div> <div>Chénopode</div> <div>-7</div> <div>Coquelicot</div> <div>-5</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-2</div> <div>Arroche</div> <div>-3</div> <div>Capselle</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Coquelicot</div> <div>-2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Arroche</div> <div>0</div> <div>Capselle</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Arroche</div> <div>0</div> <div>Capselle</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>0</div> <div>Arroche</div> <div>0</div> <div>Capselle</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Coquelicot</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Mai-d2 Avr-d3</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>-5</div> <div>Arroche</div> <div>-12</div> <div>Capselle</div> <div>-4</div> <div>Chénopode</div> <div>-8</div> <div>Coquelicot</div> <div>-4</div>		<div>Score annuel</div> <div>Amarante réfléchie</div> <div>28</div> <div>Arroche</div> <div>55</div> <div>Capselle</div> <div>20</div> <div>Chénopode</div> <div>40</div> <div>Coquelicot</div> <div>17</div>