

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Thorigné
Rotation 5
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Amarante réfléchie	0
Arroche	47
Capselle	33
Chénopode	35
Folleavoine	16

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 14	Capselle 0	Capselle -3	Capselle -2	Capselle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Amarante réfléchie 0	Non couvrante Amarante réfléchie 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Arroche 0
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 10
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -5	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Capselle 19	Capselle -4	Capselle -5	Capselle -1	Capselle 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d3 Avr-d2		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -16		Arroche 0
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -7		Capselle 2
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Chénopode 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13		Folle-avoine 0

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Sep-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Amarante réfléchie 3	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie 0
Arroche 120	Arroche 0	Arroche -5	Arroche -3	Arroche 0
Capselle 45	Capselle 0	Capselle -4	Capselle -2	Capselle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d2 Avr-d2 Mai-d1		
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -0		Amarante réfléchie 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche -11		Arroche 101
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -4		Capselle 35
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 53
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6		Folle-avoine 62