

Scénario : 5
 Exploitation : ciry
 Parcelle : chemin de braine
 Type de sol : limon moyen sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	45 (49)
Gaillet	36 (37)
Ray-grass	46 (47)
Coquelicot	73 (64)
Agrostis	18 (14)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d1	Aoû-d3	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 88
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Agrostis 2
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	87	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass	69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot	71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Agrostis	32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 73 Gaillet 86 Ray-grass 53 Coquelicot 60 Agrostis 26
Vulpin	0	Vulpin -2		
Gaillet	0	Gaillet -0		
Ray-grass	0	Ray-grass -2		
Coquelicot	0	Coquelicot -3		
Agrostis	0	Agrostis -1		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Agrostis 0	Nov-d3	200 gr/m ²
Vulpin	28	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet	3	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass	27	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot	45	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Agrostis	4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 22 Gaillet 0 Ray-grass 22 Coquelicot 41 Agrostis 2
Vulpin	0	Vulpin -2		
Gaillet	0	Gaillet -0		
Ray-grass	0	Ray-grass -2		
Coquelicot	0	Coquelicot -3		
Agrostis	0	Agrostis -0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Oct-d1	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Mar-d2	Vulpin 36 Gaillet 79 Ray-grass 31 Coquelicot 51 Agrostis 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	