

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Boigneville
P233 - long
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	5
Renouée des oiseaux	35
Morelle	14
Mouron	19
Ray-grass	12

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Renouée liseron 58</p> <p>Renouée des oiseaux 123</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 54</p> <p>Ray-grass 35</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Sep-d1 50% Mar-d2 50%</p> <p>Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Renouée des oiseaux -5</p> <p>Morelle -8</p> <p>Mouron -4</p> <p>Ray-grass -12</p>	<p>Déc-d2</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Morelle -3</p> <p>Mouron -2</p> <p>Ray-grass -6</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Oct-d3 Mai-d3 Avr-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée liseron -19</p> <p>Renouée des oiseaux -13</p> <p>Morelle -5</p> <p>Mouron -13</p> <p>Ray-grass -5</p>		<p>Renouée liseron 32</p> <p>Renouée des oiseaux 102</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 34</p> <p>Ray-grass 11</p>

Année 2 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -14	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d3		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -17	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Avr-d2		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -18		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -8		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 41	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 14	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 38
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Renouée liseron

1

Renouée des oiseaux

9

Morelle 0

Mouron 2

Ray-grass 18

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Renouée liseron

-4

Renouée des oiseaux

-4

Morelle -4

Mouron -4

Ray-grass -4

Interculture

Oct-d1 50%

Aoû-d3 50%

Aoû-d2 50%

Aoû-d1 50%

Renouée liseron 0

Renouée des oiseaux

0

Morelle -9

Mouron -3

Ray-grass -14

Date de labour

Nov-d1

Renouée liseron

-6

Renouée des oiseaux

-3

Morelle -3

Mouron -2

Ray-grass -9

Densité de semis

12 gr/m²

Renouée liseron

0

Renouée des oiseaux

0

Morelle 0

Mouron 0

Ray-grass 0

Entre rangs

42 cm

Renouée liseron

0

Renouée des oiseaux

0

Morelle 0

Mouron 0

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Renouée liseron

0

Renouée des oiseaux

0

Morelle 0

Mouron 0

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Avr-d1

Mar-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée liseron -4

Renouée des oiseaux

-11

Morelle 0

Mouron -4

Ray-grass -4

Désherbage chimique

Score annuel

Renouée liseron

0

Renouée des oiseaux

0

Morelle 0

Mouron 0

Ray-grass 0