

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Boigneville
P234 - long
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Paturin	15	
Chénopode	20	
Gaillet	24	
Morelle	0	
Mouron	22	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Paturin 13	Paturin 0	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -3		Paturin 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 69
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		Mouron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Avr-d2		Paturin 8
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Gaillet 79
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -6	Gaillet -8	Gaillet 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Mar-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -5		Paturin 6
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 74
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -7		Mouron 0

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis

Mar-d3

Paturin	38
Chénopode	66
Gaillet	4
Morelle	3
Mouron	70

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Paturin	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Morelle	0
Mouron	0

Interculture

Août-d3 50% Sep-d1 50%
Mar-d2 50% Mar-d3 50%

Paturin	-7
Chénopode	-9
Gaillet	-1
Morelle	-4
Mouron	-5

Date de labour

Déc-d1

Paturin	-1
Chénopode	-1
Gaillet	-7
Morelle	-1
Mouron	-1

Densité de semis

12 gr/m²

Paturin	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Morelle	0
Mouron	0

Entre rangs

42 cm

Paturin	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Morelle	0
Mouron	0

Variété

Non couvrante

Paturin	0
Chénopode	0
Gaillet	0
Morelle	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d1 Mai-d2 Jun-d1
Jun-d2

Houe rotative :
Herse étrille :

Paturin	-8
Chénopode	-9
Gaillet	0
Morelle	-13
Mouron	-17

Désherbage chimique

Score annuel

Paturin	22
Chénopode	46
Gaillet	0
Morelle	0
Mouron	47