

Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville
 Parcelle : P235 - long
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	37
Morelle	0
Mouron	18
Paturin	13
Renouée liseron	7

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²	
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0	
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0	
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -7	Paturin -1	Paturin 0	
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3			
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille :			
Morelle 0	Morelle 0	Renouée des oiseaux -19			
Mouron 0	Mouron 0	Morelle 0			
Paturin 0	Paturin 0	Mouron -9			
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Paturin -5			
		Renouée liseron -11			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Mouron 0 Paturin 0 Renouée liseron 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -1	Paturin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Renouée des oiseaux -7		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Morelle 0		Paturin 9
Paturin 0	Paturin 0	Mouron -4		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Paturin -2		
		Renouée liseron -5		

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Mar-d2 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -12	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin -11	Paturin -1	Paturin 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Mai-d3		Renouée des oiseaux 110
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille : Renouée des oiseaux -7		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5		Mouron 38
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		Paturin 20
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4		Renouée liseron 41
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		

Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 11	Paturin 0	Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Renouée des oiseaux -13		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Morelle 0		Paturin 5
Paturin 0	Paturin 0	Mouron -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Paturin -3		
		Renouée liseron -5		