

Exploitation :

1- ROTAB : Boigneville

Parcelle :

P231 - long

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée des oiseaux	37
Séneçon vulgaire	28
Véronique de perse	21
Ray-grass	2
Renouée liseron	15

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 23
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Renouée des oiseaux -7		Véronique de perse 13
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Séneçon vulgaire -2		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Véronique de perse -2		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Ray-grass -2		
		Renouée liseron -5		

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Mar-d2 50%	Renouée des oiseaux -8 Séneçon vulgaire -4 Véronique de perse -4 Ray-grass -8 Renouée liseron -1	Nov-d2	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass 0	
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :			
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 108	
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		Séneçon vulgaire 39	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Véronique de perse 30	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		Ray-grass 15	
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Renouée liseron 93	

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Renouée des oiseaux -2	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 33	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 25	Véronique de perse 0	Véronique de perse	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -4		Séneçon vulgaire 21
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3		Véronique de perse 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 32	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -7	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse -9	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -21	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 16 Véronique de perse 5 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 16
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m ²
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 0 Séneçon vulgaire 0 Véronique de perse 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0