

Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville
Parcelle : P232 - long
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	30	
Paturin	13	
Ray-grass	3	
Gaillet	20	
Laiteron rude	28	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -5	Paturin -1	Paturin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Matricaire 10
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -5		Paturin 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 77
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Laiteron rude 13

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Matricaire 45</div> <div>Paturin 40</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Laiteron rude 53</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Aoû-d2 50% Mar-d2 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Matricaire -5</div> <div>Paturin -5</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Laiteron rude -3</div>	<div>Déc-d1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Gaillet -7</div> <div>Laiteron rude -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Bineuse : Mai-d2</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -3</div>		<div>Matricaire 37</div> <div>Paturin 31</div> <div>Ray-grass 17</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 45</div>

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Matricaire 17</div> <div>Paturin 13</div> <div>Ray-grass 15</div> <div>Gaillet 82</div> <div>Laiteron rude 23</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Oct-d1 50% Sep-d3 50%</div> <div>Sep-d1 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Oct-d3 50% Oct-d2 50%</div> <div>Matricaire -8</div> <div>Paturin -8</div> <div>Ray-grass -24</div> <div>Gaillet -16</div> <div>Laiteron rude -7</div>	<div>Nov-d1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -8</div> <div>Laiteron rude -2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	<div>Bineuse : Avr-d1 Mar-d3</div> <div>Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Matricaire -5</div> <div>Paturin -3</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Laiteron rude -4</div>		<div>Matricaire 3</div> <div>Paturin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 57</div> <div>Laiteron rude 11</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -6	Paturin -1	Paturin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -18	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet -8	Gaillet 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -4	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d2		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Matricaire 6
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -5		Paturin 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 60
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4		Laiteron rude 11

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Interculture</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Non définie</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div></div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Matricaire0</div><div>Paturin0</div><div>Ray-grass0</div><div>Gaillet0</div><div>Laiteron rude0</div></div>