

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

1- ROTAB : Archigny
R5
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	27	
Matricaire	37	
Morelle	48	
Mouron	49	
Véronique de perse	39	

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 12	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -6	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 15	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 3
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 5

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Mai-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 39	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Morelle 73	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d2		Chénopode 40
Chénopode -2	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Matricaire 26
Matricaire -2	Matricaire 0	Chénopode -7		Morelle 56
Morelle -2	Morelle 0	Matricaire -5		Mouron 77
Mouron -2	Mouron 0	Morelle -10		Véronique de perse 34
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Mouron -13		
		Véronique de perse -6		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 17	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 25	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 15
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 21
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Sep-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 14
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 16
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Jun-d1 50% Août-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 67	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 103
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 61
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Véronique de perse 32
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jan-d1</div> <div><div>Chénopode</div><div>4</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>18</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>8</div></div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>	<div><div>Oct-d2 50%</div><div>Mai-d2 50%</div></div> <div><div>Mai-d1 50%</div><div>Avr-d2 50%</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>-10</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>-7</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-2</div></div> <div><div>Mouron</div><div>-13</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>-9</div></div>	<div><div>Déc-d2</div></div> <div><div>Chénopode</div><div>-1</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>-1</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-1</div></div> <div><div>Mouron</div><div>-1</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>-2</div></div>	<div>12 gr/m²</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Chénopode</div><div>0</div></div> <div><div>Matricaire</div><div>9</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div> <div><div>Véronique de perse</div><div>0</div></div>