

Exploitation : 1- ROTAB : Archigny
 Parcelle : R6
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Chénopode | 46 |
| Matricaire | 50 |
| Mouron | 70 |
| Panic pied-de-coq | 56 |
| Renouée persicaire | 49 |



Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| [Jun-d1] | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% Jun-d1 50% Mai-d1 50% | [Mar-d2] | 12 gr/m ² |
| Chénopode 38 | Chénopode 0 | Chénopode -7 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 28 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Mouron 67 | Mouron 0 | Mouron -10 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Panic pied-de-coq 113 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -9 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée persicaire 57 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -12 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : [Jul-d1] Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 29 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | | Matricaire 21 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron -3 | | Mouron 54 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -6 | | Panic pied-de-coq 97 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | | Renouée persicaire 43 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire -4 | Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1 | 12 gr/m ² |
| 42 cm | Non couvrante | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 4 Matricaire 22 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---|---|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d3 50% Mai-d2 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50% Chénopode -11 Matricaire -8 Mouron -13 Panic pied-de-coq -5 Renouée persicaire -15 | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| 42 cm | Non couvrante | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 | Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1 Renouée persicaire -1 | Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0 Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -4 Matricaire -3 Mouron -7 Panic pied-de-coq -11 Renouée persicaire -7 | | Chénopode 35 Matricaire 24 Mouron 68 Panic pied-de-coq 76 Renouée persicaire 72 |

Année 4 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d2 50% Mai-d2 50% | Mar-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 33 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Mouron 86 | Mouron 0 | Mouron -9 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Panic pied-de-coq 82 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée persicaire 94 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -12 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 | | Chénopode 38 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Matricaire 27 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Chénopode -2 | | Mouron 73 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Matricaire -1 | | Panic pied-de-coq 74 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Mouron -3 | | Renouée persicaire 79 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Panic pied-de-coq -6 | | |
| | | Renouée persicaire -2 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Nov-d3 | Association de cultures : Faible | Chénopode 0 | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Matricaire 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 18 | Matricaire -4 | Mouron 0 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Mouron 2 | Mouron -4 | Panic pied-de-coq 0 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Renouée persicaire 0 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 2 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Matricaire 14 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Mouron 0 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | |

Année 6 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d3 50% Mai-d2 50% Aoû-d1 50% | Déc-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 52 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 37 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | Matricaire -0 | Matricaire 0 |
| Mouron 91 | Mouron 0 | Mouron -11 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Panic pied-de-coq 95 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -5 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée persicaire 97 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -13 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -4 | | Chénopode 38 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | | Matricaire 26 |
| Mouron -2 | Mouron 0 | Mouron -7 | | Mouron 71 |
| Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -11 | | Panic pied-de-coq 76 |
| Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -6 | | Renouée persicaire 74 |

Année 7 - Autre culture de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Avr-d3 50% Mai-d2 50% Oct-d3 50% | Mar-d2 | 12 gr/m ² |
| Chénopode 47 | Chénopode 0 | Chénopode -6 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 33 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Mouron 86 | Mouron 0 | Mouron -9 | Mouron -1 | Mouron 0 |
| Panic pied-de-coq 82 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -2 | Panic pied-de-coq -1 | Panic pied-de-coq 0 |
| Renouée persicaire 94 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -13 | Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | | Chénopode 38 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -1 | | Matricaire 26 |
| Mouron 0 | Mouron 0 | Mouron -3 | | Mouron 72 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -6 | | Panic pied-de-coq 74 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -3 | | Renouée persicaire 77 |