

Exploitation : 1- ROTAB : La Motte
 Parcelle : M1 - long
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	36
Matricaire	49
Paturin	31
Renouée des oiseaux	63
Stellaire intermédiaire	48

Situation initiale :

Année 1 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	365 gr/m ²
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2
Paturin 38	Paturin -10	Paturin -3	Paturin -2	Paturin -2
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Stellaire intermédiaire 53	Stellaire intermédiaire -10	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 28
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 28
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 19
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 107
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 33

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Non définie	12 gr/m²
Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Non couvrante Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0		Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Non définie	12 gr/m²
Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Non couvrante Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0		Coquelicot 0 Matricaire 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Nov-d1	400 gr/m ²
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot -4	Coquelicot -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire -2
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -2	Paturin -2	Paturin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Coquelicot 27
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 4
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Stellaire intermédiaire 14
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 21	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -3	Paturin 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0
Stellaire intermédiaire 32	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -1		Coquelicot 14
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Matricaire -1		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire 0	Paturin -2		Paturin 32
Paturin 0	Paturin 0	Renouée des oiseaux -2		Renouée des oiseaux 58
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Stellaire intermédiaire -1		Stellaire intermédiaire 24
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0			

Année 6 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 38	Paturin 0	Paturin -1	Paturin -2	Paturin 0
Renouée des oiseaux 128	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Stellaire intermédiaire 53	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 35
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 121
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 49

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d1	400 gr/m ²
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -4	Coquelicot -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire -2
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -2	Paturin -2
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -2		Coquelicot 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 10
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -1		Paturin 4
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2		Stellaire intermédiaire 14