

Exploitation : 1- ROTAB : La Motte
Parcelle : M2 - long
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	34	
Coquelicot	36	
Folle-avoine	14	
Mouron	36	
Vulpin	4	

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 23
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 2 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	365 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2
Coquelicot 49	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -2
Folle-avoine 81	Folle-avoine -10	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine -2
Mouron 70	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron -2
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 47
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Folle-avoine 58
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 53
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Coquelicot 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -2
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot -3	Coquelicot -2
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 42
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 6
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d3

Chénopode	66
Coquelicot	49
Folle-avoine	81
Mouron	70
Vulpin	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Chénopode	-10
Coquelicot	-10
Folle-avoine	-10
Mouron	-10
Vulpin	-10

Interculture

Sep-d3 50% Mar-d2 50%

Chénopode	-4
Coquelicot	-5
Folle-avoine	-7
Mouron	-1
Vulpin	-8

Date de labour

Déc-d2

Chénopode	-1
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-3
Mouron	-1
Vulpin	-4

Densité de semis

400 gr/m²

Chénopode	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Mouron	-2
Vulpin	-2

Entre rangs

12 cm

Chénopode	-2
Coquelicot	-2
Folle-avoine	-2
Mouron	-2
Vulpin	-2

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Coquelicot	0
Folle-avoine	0
Mouron	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	47
Coquelicot	28
Folle-avoine	57
Mouron	53
Vulpin	9