

Exploitation : 1- ROTAB : La Motte
Parcelle : M6 - long
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Coquelicot | 57 | |
| Folle-avoine | 18 | |
| Renouée liseron | 27 | |
| Renouée persicaire | 41 | |
| Vulpin | 6 | |

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% | Nov-d1 | 12 gr/m² |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4 | Coquelicot -2 | Coquelicot -2 | Coquelicot 0 |
| Folle-avoine 15 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 37 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 6 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 1 |

Année 2 - Orge de printemps

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis Mar-d3 Coquelicot 49 Folle-avoine 81 Renouée liseron 85 Renouée persicaire 91 Vulpin 35 | Étouffement culture Association de cultures : Fort Coquelicot -10 Folle-avoine -10 Renouée liseron -10 Renouée persicaire -10 Vulpin -10 | Interculture Sep-d1 50% Sep-d3 50% Coquelicot -4 Folle-avoine -3 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin -9 | Date de labour Déc-d2 Coquelicot -2 Folle-avoine -3 Renouée liseron -3 Renouée persicaire -2 Vulpin -4 | Densité de semis 12 gr/m² Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Variété Non couvrante Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Coquelicot 33 Folle-avoine 65 Renouée liseron 72 Renouée persicaire 79 Vulpin 11 |

Année 3 - Féverole de printemps

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis Avr-d1 Coquelicot 44 Folle-avoine 69 Renouée liseron 108 Renouée persicaire 116 Vulpin 28 | Étouffement culture Association de cultures : Très faible Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Interculture Sep-d3 50% Coquelicot -3 Folle-avoine -2 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin -6 | Date de labour Avr-d1 Coquelicot -2 Folle-avoine -7 Renouée liseron -4 Renouée persicaire -3 Vulpin -6 | Densité de semis 12 gr/m² Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Variété Non couvrante Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0 Renouée persicaire 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Coquelicot 39 Folle-avoine 61 Renouée liseron 104 Renouée persicaire 112 Vulpin 17 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d1 50% | Nov-d1 | 12 gr/m² |
| Coquelicot 46 | Coquelicot -4 | Coquelicot -2 | Coquelicot -2 | Coquelicot 0 |
| Folle-avoine 15 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 | | Coquelicot 37 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Folle-avoine 6 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Vulpin 1 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 5 - Autre culture d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% | Nov-d2 | 12 gr/m² |
| Coquelicot 31 | Coquelicot 0 | Coquelicot -2 | Coquelicot -2 | Coquelicot 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine -1 | Folle-avoine -3 | Folle-avoine 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Coquelicot 27 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Folle-avoine 0 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% Sep-d1 50% | Oct-d3 | 12 gr/m² |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4 | Coquelicot -5 | Coquelicot -3 | Coquelicot 0 |
| Folle-avoine 20 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine -2 | Folle-avoine -4 | Folle-avoine 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -8 | Vulpin -7 | Vulpin 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 | | |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 44 |
| Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | Folle-avoine 0 | | Folle-avoine 10 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 | | Renouée persicaire 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 17 |