

Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville  
 Parcelle : P232 - comp  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	1
Renouée liseron	0
Renouée des oiseaux	0
Stellaire intermédiaire	14
Véronique de perse	12

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 18 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9 Stellaire intermédiaire 28 Véronique de perse 27	Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Renouée des oiseaux -4 Stellaire intermédiaire -4 Véronique de perse -4	Ray-grass -18 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire -7 Véronique de perse -8	Ray-grass -9 Renouée liseron -6 Renouée des oiseaux -3 Stellaire intermédiaire -3 Véronique de perse -4	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d2 Ray-grass -4 Renouée liseron -5 Renouée des oiseaux -14 Stellaire intermédiaire -7 Véronique de perse -4		Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 7 Véronique de perse 8

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Ray-grass 0</b> Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0
42 cm	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0		Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0
Entre rangs				

## Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Non définie</b>	<b>Association de cultures : Très faible</b>	<b>Ray-grass 0</b> Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	<b>Non définie</b>	<b>12 gr/m<sup>2</sup></b> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0
42 cm	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0		Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique de perse 0
Entre rangs				

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -5	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Avr-d3 Mar-d3		Ray-grass 6
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Ray-grass -3		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée liseron -8		Stellaire intermédiaire 16
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Renouée des oiseaux -12		Véronique de perse 16
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -5		
		Véronique de perse -4		