

Exploitation :

1- ROTAB : Boigneville

Parcelle :

P233 - comp

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Capselle	37
Chénopode	37
Gaillet	11
Mouron	21
Renouée liseron	7

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Capselle 34	Capselle 0	Capselle -1	Capselle 0	Capselle 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 13	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 14	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Capselle 0	Capselle 0	Capselle 0		Capselle 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 13
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 13
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Non définie	12 gr/m ²
Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Capselle 23 Chénopode 6 Gaillet 84 Mouron 2 Renouée liseron 1	Capselle -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Mouron -4 Renouée liseron -4	Capselle -6 Chénopode -6 Gaillet -4 Mouron -3 Renouée liseron 0	Capselle -3 Chénopode -2 Gaillet -16 Mouron -2 Renouée liseron -6	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Avr-d1 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Capselle 3 Chénopode 0 Gaillet 59 Mouron 0 Renouée liseron 0
Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mouron 0 Renouée liseron 0	Capselle -7 Chénopode -9 Gaillet -1 Mouron -8 Renouée liseron -8		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Oct-d3 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Capselle 48	Capselle 0	Capselle -8	Capselle -3	Capselle 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode -2	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -13	Gaillet 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -4		Capselle 32
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -8		Chénopode 45
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -13		Mouron 34
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -19		Renouée liseron 32