

Exploitation : 1- ROTAB : Boigneville
 Parcelle : P235 - comp
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Stellaire intermédiaire	39
Véronique de perse	36
Renouée des oiseaux	42
Sanve	27
Séneçon vulgaire	48

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²	
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0	
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2		Stellaire intermédiaire 16	
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Véronique de perse 15	
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -3		Renouée des oiseaux 0	
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse -2		Sanve 9	
Sanve 0	Sanve 0	Renouée des oiseaux -7		Séneçon vulgaire 24	
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Sanve -4			
		Séneçon vulgaire -2			

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Stellaire intermédiaire 51	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -10	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 41	Véronique de perse 0	Véronique de perse -9	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -8	Sanve -2	Sanve 0
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2		Stellaire intermédiaire 37
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 26
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -3		Renouée des oiseaux 110
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse -4		Sanve 52
Sanve 0	Sanve 0	Renouée des oiseaux -7		Séneçon vulgaire 37
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Sanve -3		
		Séneçon vulgaire -5		

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Stellaire intermédiaire 17	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 20	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Sanve 7	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Séneçon vulgaire 29	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Avr-d2		Stellaire intermédiaire 6
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 11
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -8		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse -5		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Renouée des oiseaux -19		Séneçon vulgaire 19
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Sanve -12		
		Séneçon vulgaire -6		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3			Oct-d3	12 gr/m²
Stellaire intermédiaire 33	Association de cultures : Faible	Stellaire intermédiaire -7	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 33	Stellaire intermédiaire -4	Véronique de perse -7	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Renouée des oiseaux 9	Véronique de perse -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Sanve 20	Renouée des oiseaux -4	Sanve -3	Sanve -2	Sanve 0
Séneçon vulgaire 41	Sanve -4	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3		Stellaire intermédiaire 14
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 15
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Stellaire intermédiaire -8		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Véronique de perse -5		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Renouée des oiseaux -19		Séneçon vulgaire 24
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Sanve -11		
		Séneçon vulgaire -6		