

Exploitation : 1- ROTAB : La Saussaye
 Parcelle : SP - long
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	49
Vulpin	3
Mouron	46
Ray-grass	3
Renouée liseron	26

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d2 50% Avr-d3 50% Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Séneçon vulgaire 55	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -8	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -12	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2		Séneçon vulgaire 40
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Houe rotative : Herse étrille : Jun-d3 Mai-d3 Jun-d1		Vulpin 7
Vulpin -2	Vulpin 0	Séneçon vulgaire -6		Mouron 76
Mouron -2	Mouron 0	Vulpin 0		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Mouron -12		Renouée liseron 107
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Ray-grass 0		
		Renouée liseron -14		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Mar-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²	
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin -4	Vulpin 0	
Mouron 54	Mouron -10	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0	
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0	
Renouée liseron 58	Renouée liseron -10	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Mouron -4 Ray-grass -2 Renouée liseron -5			Séneçon vulgaire 24 Vulpin 20 Mouron 38 Ray-grass 18 Renouée liseron 40
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2			
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2			
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4			
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2			
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5			

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50% Nov-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Séneçon vulgaire 29	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Mouron -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2		Séneçon vulgaire 19 Vulpin 0 Mouron 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Séneçon vulgaire 32	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mai-d2		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1		Séneçon vulgaire 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Séneçon vulgaire 29	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		Séneçon vulgaire 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Mouron 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Renouée liseron 0