

Scénario : 16-11-24_Puiseux_1
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation5 (PI)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22 (33)
Vulpin	18 (32)
Gaillet	37 (36)
Coquelicot	54 (66)
Brome mou	21 (37)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 95

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -12	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 43
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 27

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 72	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 31	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 5	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 60
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 25
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 45	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 83
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 45
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 30

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0