

Scénario : 16-11-24_Puiseux_2
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation5 (PI)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	14 (33)
Vulpin	11 (32)
Gaillet	35 (36)
Coquelicot	46 (66)
Brome mou	13 (37)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 95

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	190 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -12 Vulpin -12 Gaillet -7 Coquelicot -7 Brome mou -12	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 14	Vulpin -4			
Gaillet 84	Gaillet -4			
Coquelicot 46	Coquelicot -4			
Brome mou 21	Brome mou -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		
Vulpin -2	Vulpin 0			
Gaillet -2	Gaillet 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0			
Brome mou -2	Brome mou 0			

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -4 Brome mou -5	Ray-grass -4 Vulpin -5 Gaillet -8 Coquelicot -2 Brome mou -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 4	Vulpin 0			
Gaillet 72	Gaillet 0			
Coquelicot 31	Coquelicot 0			
Brome mou 5	Brome mou 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		
Vulpin 0	Vulpin 0			
Gaillet 0	Gaillet 0			
Coquelicot 0	Coquelicot 0			
Brome mou 0	Brome mou 0			

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -13 Vulpin -13 Gaillet -7 Coquelicot -7 Brome mou -13	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 14	Vulpin -4			
Gaillet 84	Gaillet -4			
Coquelicot 46	Coquelicot -4			
Brome mou 21	Brome mou -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		
Vulpin -2	Vulpin 0			
Gaillet -2	Gaillet 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0			
Brome mou -2	Brome mou 0			

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	150 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4 Vulpin -3 Gaillet 0 Coquelicot -1 Brome mou -3	Ray-grass -3 Vulpin -5 Gaillet -5 Coquelicot -2 Brome mou -4	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0
Vulpin 30	Vulpin -10			
Gaillet 14	Gaillet -10			
Coquelicot 41	Coquelicot -10			
Brome mou 11	Brome mou -10			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Brome mou 0		
Vulpin -2	Vulpin 0			
Gaillet -2	Gaillet 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0			
Brome mou -2	Brome mou 0			