

Scénario : 16-11-24_Puiseux_3
Exploitation : Puiseux
Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	15 (38)	
Vulpin	10 (36)	
Gaillet	40 (43)	
Coquelicot	54 (75)	
Brome mou	13 (40)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 95

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -12	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 71
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 3
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 3
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 70
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 36
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 6
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Mar-d3	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -5	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3	Mai-d2 Avr-d2 Mai-d1	Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Ray-grass -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -2		Coquelicot 40
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Gaillet -0		Brome mou 4
Brome mou 0	Brome mou 0	Coquelicot -3		
		Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Oct-d3	200 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 70
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Coquelicot 37
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Brome mou 9
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Ray-grass	18
Vulpin	14
Gaillet	84
Coquelicot	46
Brome mou	21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Vulpin	-4
Gaillet	-4
Coquelicot	-4
Brome mou	-4

Interculture

Oct-d1 50% Aoû-d3 50%
Oct-d3 50%

Ray-grass	-12
Vulpin	-13
Gaillet	-9
Coquelicot	-7
Brome mou	-12

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Densité de semis

220 gr/m²

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Gaillet	-2
Coquelicot	-2
Brome mou	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Brome mou	0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass	0
Vulpin	0
Gaillet	69
Coquelicot	32
Brome mou	3