

Scénario : 16-11-24_Puiseux_4
 Exploitation : Puiseux
 Parcelle : Rotation4 (BET+Binage)
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16 (38)
Vulpin	11 (36)
Gaillet	26 (43)
Coquelicot	52 (75)
Brome mou	12 (40)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 105	Brome mou -6	Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 79
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 32
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 95

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -12	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -12	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 33
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 3

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Oct-d3	220 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -3	Brome mou -6	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 3
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 70
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 36
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 6

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -7	Gaillet 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 15	Brome mou 0	Brome mou -5	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 24 Vulpin 24 Gaillet 0 Coquelicot 40 Brome mou 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -3		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou -2		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -9	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Brome mou 21	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 5 Vulpin 0 Gaillet 69 Coquelicot 33 Brome mou 6
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Fév-d2	220 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -4	Brome mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 8
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 10
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 26
Brome mou -2	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0