

Exploitation : B LASAGESSE
 Parcelle : 1
 Type de sol : argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	35
Gaillet	32
Ray-grass	35
Renouée liseron	39
Véronique FDL	47

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Oct-d1	200 gr/m ²	
Vulpin 87 Gaillet 95 Ray-grass 69 Renouée liseron 1 Véronique FDL 50	Vulpin -4 Gaillet -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Véronique FDL -4		Vulpin -9 Gaillet -7 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Véronique FDL -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Oct-d3	Vulpin 73 Gaillet 82 Ray-grass 58 Renouée liseron 0 Véronique FDL 43	
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Véronique FDL -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin -4 Gaillet -7 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Véronique FDL -4	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d3	Vulpin 8 Gaillet 0 Ray-grass 7 Renouée liseron 132 Véronique FDL 4
Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Véronique FDL -2	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Non définie	200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d3	Vulpin 55 Gaillet 92 Ray-grass 47 Renouée liseron 0 Véronique FDL 63
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Véronique FDL -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin -9 Gaillet -7 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Véronique FDL -2	200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d3	Vulpin 73 Gaillet 82 Ray-grass 58 Renouée liseron 0 Véronique FDL 43
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Véronique FDL -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Nov-d2	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1	Vulpin 31 Gaillet 2 Ray-grass 30 Renouée liseron 32 Véronique FDL 35
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
17 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Moyennement couvrante Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Véronique FDL -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Oct-d3 Fév-d3 Vulpin 82 Gaillet 90 Ray-grass 64 Renouée liseron 0 Véronique FDL 45	Vulpin 82 Gaillet 90 Ray-grass 64 Renouée liseron 0 Véronique FDL 45

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Nov-d3 Vulpin -4 Gaillet -7 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Véronique FDL -4	12 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Véronique FDL -2	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Véronique FDL 0	Mai-d1 Mai-d3 Vulpin 8 Gaillet 0 Ray-grass 7 Renouée liseron 132 Véronique FDL 4	Vulpin 8 Gaillet 0 Ray-grass 7 Renouée liseron 132 Véronique FDL 4