

Scénario : NOUVION B sen 1  
 Exploitation : HAUTBOUT  
 Parcelle : Nouvion B  
 Type de sol : sable

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	15 ( 21)
Stellaire intermédiaire	71 ( 73)
Véronique FDL	37 ( 54)
Chrysanthème des moissons	67 ( 61)
Séneçon vulgaire	71 ( 73)

### Scénario :

#### Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Oct-d2 50% Oct-d1 50% Fév-d2 50%	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 4 Stellaire intermédiaire 51 Véronique FDL 20 Chrysanthème des moissons 58 Séneçon vulgaire 50	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Agrostis -6 Stellaire intermédiaire -5 Véronique FDL -4 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -5	Agrostis -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 44 Véronique FDL 14 Chrysanthème des moissons 53 Séneçon vulgaire 44
Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 25 Véronique FDL 3 Chrysanthème des moissons 36 Séneçon vulgaire 42	Agrostis -4 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -4 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4	Agrostis -1 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -1 Chrysanthème des moissons -2 Séneçon vulgaire -3	Agrostis -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Moyennement couvrante Agrostis -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Avr-d1 Nov-d1	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 16 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 28 Séneçon vulgaire 33

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17 Stellaire intermédiaire 52 Véronique FDL 32 Chrysanthème des moissons 65 Séneçon vulgaire 40	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Agrostis -0 Stellaire intermédiaire -3 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons -2 Séneçon vulgaire -2	Agrostis -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Chrysanthème des moissons -1 Séneçon vulgaire -1	Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Non couvrante Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0	Avr-d3 Mai-d1 Avr-d2	Agrostis 15 Stellaire intermédiaire 48 Véronique FDL 30 Chrysanthème des moissons 62 Séneçon vulgaire 37

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0
Stellaire intermédiaire 39	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Chrysanthème des moissons 27	Chrysanthème des moissons -4	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Avr-d1	Agrostis 29
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0	Stellaire intermédiaire 31	Stellaire intermédiaire 31
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Véronique FDL 61	Véronique FDL 61
Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Chrysanthème des moissons 20	Chrysanthème des moissons 20
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons 0	Séneçon vulgaire 37	Séneçon vulgaire 37
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		