

Scénario : simulation 2
Exploitation : HAUTBOUT
Parcelle : SIMULATION
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	22 (18)
Chrysanthème des moissons	60 (62)
Séneçon vulgaire	57 (63)
Paturin	55 (59)
Stellaire intermédiaire	70 (74)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d1 Agrostis 28 Chrysanthème des moissons 62 Séneçon vulgaire 33 Paturin 33 Stellaire intermédiaire 49	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Interculture Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Date de labour Fév-d2 Agrostis -7 Chrysanthème des moissons -4 Séneçon vulgaire -4 Paturin -3 Stellaire intermédiaire -3	Densité de semis 12 gr/m² Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs 42 cm Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chrysanthème des moissons 0 Séneçon vulgaire 0 Paturin 0 Stellaire intermédiaire 0	Désherbage chimique Mar-d2 Avr-d2	Score annuel Agrostis 22 Chrysanthème des moissons 59 Séneçon vulgaire 29 Paturin 30 Stellaire intermédiaire 46

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Agrostis 1</div> <div>Chrysanthème des moissons 52</div> <div>Séneçon vulgaire 53</div> <div>Paturin 41</div> <div>Stellaire intermédiaire 46</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d1 50% Mar-d2 50%</div> <div>Avr-d2 50% Fév-d3 50%</div> <div>Agrostis -6</div> <div>Chrysanthème des moissons -11</div> <div>Séneçon vulgaire -7</div> <div>Paturin -6</div> <div>Stellaire intermédiaire -9</div>	<div>Non définie</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 41</div> <div>Séneçon vulgaire 46</div> <div>Paturin 35</div> <div>Stellaire intermédiaire 36</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Agrostis 36</div> <div>Chrysanthème des moissons 27</div> <div>Séneçon vulgaire 45</div> <div>Paturin 22</div> <div>Stellaire intermédiaire 39</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Chrysanthème des moissons -4</div> <div>Séneçon vulgaire -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div>	<div>Oct-d1 50%</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Chrysanthème des moissons -1</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Paturin -1</div> <div>Stellaire intermédiaire -2</div>	<div>Non définie</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>17 cm</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Très couvrante</div> <div>Agrostis -2</div> <div>Chrysanthème des moissons -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Stellaire intermédiaire -2</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chrysanthème des moissons 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div>	<div>Avr-d2 Nov-d1</div>	<div>Agrostis 29</div> <div>Chrysanthème des moissons 19</div> <div>Séneçon vulgaire 37</div> <div>Paturin 14</div> <div>Stellaire intermédiaire 30</div>

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Fév-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis -6	Agrostis 0
Chrysanthème des moissons 65	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons -3	Chrysanthème des moissons -4	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin -3	Paturin -3	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 52	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire -3	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Agrostis 7
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chrysanthème des moissons 58
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0		Séneçon vulgaire 34
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 30
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 46
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Chrysanthème des moissons 20	Chrysanthème des moissons -4	Chrysanthème des moissons -1	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 40
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Chrysanthème des moissons 15
Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0	Chrysanthème des moissons 0		Séneçon vulgaire 30
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Paturin 12
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 22
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d2

Agrostis	5
Chrysanthème des moissons	21
Séneçon vulgaire	21
Paturin	37
Stellaire intermédiaire	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Agrostis	-6
Chrysanthème des moissons	-6
Séneçon vulgaire	-6
Paturin	-6
Stellaire intermédiaire	-6

Interculture

Aoû-d2 50%

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	-1
Séneçon vulgaire	-1
Paturin	-2
Stellaire intermédiaire	-1

Date de labour

Aoû-d2

Agrostis	-4
Chrysanthème des moissons	-3
Séneçon vulgaire	-4
Paturin	-4
Stellaire intermédiaire	-3

Densité de semis

12 gr/m²

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

Entre rangs

36 cm

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

Variété

Non couvrante

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	0
Séneçon vulgaire	0
Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0

Désherbage chimique

Aoû-d2

Score annuel

Agrostis	0
Chrysanthème des moissons	11
Séneçon vulgaire	10
Paturin	25
Stellaire intermédiaire	24